

## Lexware scout: 'Unzulässige Gefahraristelle (n) zugewiesen...

**...Bei Mitarbeitern mit Gefahraristellen der BG Gartenbau darf nur die fiktive Gefahraristelle 88888888 verwendet werden'.**

### Voraussetzung:

**Die für Ihre Firma zuständige Berufsgenossenschaft ist die 'BG Gartenbau'**

**(Betriebsnummer UV-Träger = 47009510)**

Bei Unternehmen, die Mitglied einer landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft sind, ist nur die **Verwendung der fiktiven Gefahraristelle 88888888** zulässig. Bei dieser Gefahraristelle wird in den SV-Meldungen der geforderte UV-Grund 'A08' ausgewiesen.

'Lexware Scout' macht Sie auf die fehlerhafte Zuordnung der Gefahraristelle(n) aufmerksam. Durch die korrekte Zuordnung der Gefahraristelle stellen Sie sicher, dass Ihre SV-Meldungen von der Annahmestelle verarbeitet werden.

### Abhilfe:

Ändern Sie die Gefahraristelle in den Mitarbeiter-Stammdaten:

1. Klicken Sie im 'Lexware Scout' beim Eintrag 'Unzulässige Gefahraristelle (n) zugewiesen' ...' auf Korrigieren'.
2. Auf der Seite 'Berufsgenossenschaft' des Mitarbeiters klicken Sie auf 'bearbeiten'. Es öffnet sich das Fenster 'Angaben zur Gefahraristelle'.
3. Über die Schaltfläche 'Bearbeiten' öffnet sich die Liste der Gefahraristellen.
4. Wählen Sie die GTS-Nr. '88888888'- 'Fiktive Gefahraristelle' und bestätigen Sie mit Ok. 'Übernehmen' Sie die Änderung und schließen Sie die Mitarbeiter-Stammdaten.

**Ergebnis:** Die Meldung im 'Lexware Scout' ist nicht mehr vorhanden. Sie können die SV-Meldung fehlerfrei versenden.

